

KATALOG

SEKSIONA GARAŽNA VRATA



DOBOJ JUG | CAZIN | HADŽIĆI | ZAGREB | PODGORICA

www.euroroal.com

SEKSIONA GARAŽNA VRATA

Sekciona garažna vrata brzo rastu kao jedan od najpopularnijih izbora garažnih vrata na Balkanu i šire. Njihova snaga, sigurnost i kvalitet samo su neke od mnogih prednosti koje opravdavaju ovu popularnost. Poznata su kao 'Sekciona' vrata zbog svoje konstrukcije, sačinjena od zasebnih sekcija koje se otvaraju okomito. To znači da se segmentna garažna vrata mogu ugraditi na skoro svaki oblik otvora (zaobljeni, lučni itd.).



Sekciona garažna vrata se otvaraju i zatvaraju okomito, što znači da se prostor oko otvora može iskoristiti. Ovo je savršeno za kraće garaže ili prilazne puteve, omogućavajući parkiranje vozila uz vrata bez potrebe za prostorom za „izbacivanje“ prilikom otvaranja vrata. Ploče vrata se savijaju prema gore preko otvora, a zatim se vraćaju u prostor za glavu garaže. Kada su postavljena i precizno specificirana, za razliku od drugih tipova garažnih vrata, sekciona vrata mogu ponuditi punu visinu i širinu prolaza. Ovo je idealno rješenje za garaže koje zahtijevaju pristup velikim vozilima ili imaju ograničene prilazne dimenzije.

NAČIN I VRSTA OTVARANJA

1. NORMAL LIFT



NAČIN I VRSTA OTVARANJA

2. HIGH LIFT/POVIŠENA UGRADNJA



NAČIN I VRSTA OTVARANJA

3. VERTICAL LIFT




USLUGE UREZIVANJA I PRIPREME VRATA

1. Usluge okivanja i pripreme vrata
2. Usluge urezivanja pješackog prolaza "pass door"
3. Usluge urezivanja prozora



DIJELOVI ZA SEKSIONA GARAŽNA VRATA



- | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kolutura, | 8. Gorna završna baglama, | 15. Bočna baglama sa točkićem, |
| 2. Opruge, | 9. Vertikalni L profil, | 16. Srednja baglama, |
| 3. Glava opruge, | 10. Vertikalna vodilica, | 17. Gornja lajsna sa dihtung gumom, |
| 4. Osovina, | 11. Donja početna baglama, | 18. Gornji alu profil, |
| 5. Držać osovine, | 12. Bočna guma/dihtung, | 19. Dupla baglama, |
| 6. Horizontalna vodilica, | 13. Bočna guma/dihtung, | 20. Dupli točkić, |
| 7. C profil, | 14. Panel, | 21. Industrijska opruga. |

PANELI SEKSIONA GARAŽNA VRATA

Proizvođač: Metecno ITALY



Vrsta panela:

1. Ravni panel woodgrain 1 linija
2. Ravni panel woodgrain više linija
3. Ravni panel matdeep bez linija
4. Kasetni paneli

Boja panela:

- | | | |
|----|--------------|----------|
| 1. | Bijela | RAL 9010 |
| 2. | Siva | RAL 9006 |
| 3. | Antracit | RAL 7016 |
| 4. | Braon | RAL 8014 |
| 5. | Zlatni Hrast | / |
| 6. | Mahagony | / |

VRSTA POGONA

1. Ručno otvaranje
2. Otvaranje na lanac
3. Motorno otvaranje

VRSTE MOTORA

1. Beninca

- ROMEO BENINCA MOTOR(sekciona garažna vrata do 11m²),
- JIM BENINCA MOTOR(sekciona garažna vrata do 13m²)
- BENINCA VODILICA MOTORA 3000MM
- BENINCA VODILICA MOTORA 4000MM
- BENINCA DALJINSKI 2K
- BENINCA DALJINSKI 4K
- BENINCA SENZOR FOTOĆELIJA,
- BENINCA BRAVA ZA DEBLOKADU MOTORA



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

2. BFT

- BFT BOTTICELI 850N(sekciona garažna vrata do 13m²)
- BFT BOTTICELI 1250N(sekciona garažna vrata do 16m²)
- BFT VODILICA MOTORA 2900MM
- BFT VODILICA MOTORA 3500MM
- BFT MITTO DALJINSKI 2K
- BFT MITTO DALJINSKI 4K
- BFT BRAVA ZA DEBLOKADU MOTORA
- BFT SENZOR FOTOĆELIJA



Bft
Be ahead

3. PAX

- PAX MOTOR 600N(sekciona garažna vrata do 10m²)
- PAX MOTOR 800(sekciona garažna vrata do 13m²)
- PAX MOTOR 1200N(sekciona garažna vrata do 15m²)
- PAX MOTOR 1800N(sekciona garažna vrata do 16m²)
- VODILICA MOTORA 3300MM
- VODILICA MOTORA 3600MM
- VODILICA MOTORA 4200MM
- VODILICA MOTORA 5200MM

OKOV - SEKSIONA GARAŽNA VRATA

1. VODILICE
2. OPRUGE
3. HARDWARE BOX
4. OSOVINE
5. ALU-PROFILI
6. DIHTUNG-GUME
7. OSTALO

VODILICE

PROZVOĐAČ **flexiforce**[™]
BOLTED TRACKS

- SET
- VODILICA SET 2125
 - VODILICA SET 2250
 - VODILICA SET 2375
 - VODILICA SET 2500
 - VODILICA SET 2750
 - VODILICA SET 3000
 - VODILICA SET 3500
 - VODILICA SET 4000

flexiforce[™]
BOLTED TRACKS

OPRUGE

Opruga 250x200(5x51x530mm)
 Opruga 250x220(5x51x570mm)
 Opruga 280x220(5x51x610mm)
 Opruga 280x260(5x51x830mm)
 Opruga 300x250(5.5x51x770mm)
 Opruga 370x250(5.5x51x650mm)
 Opruga 300x300(6x51x1070mm)
 Opruga 325x250(5.5x51x710mm)
 Opruga 3500x300(6x51x970mm)
 Opruga 450x250(6.5x67x910mm)
 Opruga 400x300(6.5x670x990mm)

Opruga 475x250(6.5x67x810mm)
 Opruga 450x350(7x67x1210mm)
 Opruga 500x300(7x67x1110mm)
 Opruga 500x325(7x67x1010mm)
 Opruga 400x400(7.5x95x850mm)



HARDWARE BOX

HW.BOX FOR 4PANL.NL4X8 MAX 244CM
 HW.BOX FOR 5PANL.NL4X8 MAX 305CM
 HW.BOX FOR 6PANL.NL4X8 MAX 366CM



1. Bočne baglame,
2. Srednje baglame,
3. Početna štelujuća baglama,
4. Gornja završna baglama,
5. Kolutura,
6. Držači osovine,
7. Sajle,
8. Vijak,
9. L profili.

OSOVINE ZA VRATA

OSOVINA ŠUPLJA SA UTOROM 6500MM →

OSOVINA PUNA SA UTOROM 6000MM →



ALUMINIJSKI PROFILI

PROF.AL.U55	BIJELA	RAL 9016
PROF.AL.U55	SIVA	RAL 9006
PROF.AL.U55	CRNA	RAL 9005
PROF.AL.U55	BRAON	RAL 8014



ALU PROLAZNA VRATA "PASS DOOR"



Brava 1kom
 Automat zatvaranja 1kom
 Dihtung guma 15m

DOSTUPNE BOJE



BIJELA RAL 9010



SIVA RAL 9006



CRNA RAL 9005

OSTALO

DRŽAČ OSOVINE

DRŽAČ OSOVINE 67MM-2.5MM
 DRŽAČ OSOVINE 86MM-4MM
 DRŽAČ OSOVINE 127MM
 DRŽAČ OSOVINE 152MM

**KOLUTURE**

KOLUTURA NL13
 KOLUTURA NL18
 KOLUTURA NL32
 KOLUTURA VL18
 KOLUTURA HL54
 KOLUTURA HL120
 KOLUTURA HL 164

**POKRIVNI ČEP**

RD ČEP ZA FING.50CM PANEL
 RD ČEP ZA FING.61CM PANEL
 RD ČEP ZA FING DUPLI 50CM PANEL
 RD ČEP ZA FING DUPLI 61CM PANEL

**DIHTUNG GUMA**

PROFIL.TERMO.PLAST DONJA
 PROFIL.TERMO PLAST GORNJA



OSTALO

OKOV

BOČNA BAGLAMA SARKA-SIDE HINGE
 SREDNJI FINGER
 DUPLI BOČNI SIDE HINGE
 KOTAČIĆ STANDRAD
 KOTAČIĆ DUPLI
 L KUTNIK
 ODBOJNIK 667MM XLM BUMPER 15"
 SAJLA 3MM
 SAJLA 4MM
 SAJLA 5MM
 ALU STOPICA 3MM
 ALU STOPICA 4MM
 ALU STOPICA 5MM
 KOČNICA ZA PUCANJE SAJLE 2"LM1133
 KOČNICA ZA PUCANJE SAJLE 3"LM1133
 INDUSTRIJSKA GORNJA ZAVRŠNA BAGLAMA
 DONJA POČETNA BAGLAMA FIKSNA
 DONJA POČETNA PAGLAMA ŠTELUJUĆA
 GLAVA OPRUGE 95MM
 GLAVA OPRUGE 152MM
 FILER OPRUGE 95MM
 FILER OPRUGE 152MM

**OJAČANJA NA SASTAVIMA PANELE**

OMEGA OJAČANJA 5,02M 0,9MM
 OMEGA OJAČANJA 5,52M 0,9MM
 OMEGA OJAČANJA 6,50M 0,9MM
 OMEGA OJAČANJA 7,00M 0,9MM



SEKSIONA INDUSTRIJSKA VRATA

MI POTPUNO VJERUJEMO U KVALITET



SEKSIONA INDUSTRIJSKA VRATA

INDUSTRIJSKI MOTORI

MOTOR: BENINCA VN.M20 230V
KONTROLNA JEDINICA: CELL PELL
DALJINSKI: BENINCA 2K/4k



MOTOR: BENINCA VN.MT20 400V
KONTROLNA JEDINICA: THINKY PELL
DALJINSKI: BENINCA 2K/4K



BFT PEGASO BCJA 625L01



BFT PEGASO BCJA 645W01



MOTOR G-100



DOBOJ JUG | CAZIN | HADŽIĆI | ZAGREB | PODGORICA

www.euroroal.com

INDUSTRIJSKE VODILICE FLEXIFORCE:

SIV.FF HORIZONTALNA VODILICA 3500
SIV FF HORIZONTALNA VODILICA 4000
SIV FF HORIZONTALNA VODILICA 4500
SIV FF HORIZONTALNA VODILICA 5000

SIV FF VERTIKALNA VODILICA 4500 M1
SIV FF VERTIKALNA VODILICA 5000 M1
SIV FF VERTIKALNA VODILICA 5500 M1
SIV FF VERTIKALNA VODILICA 6000 M1
SIV FF VERTIKALNA VODILICA 7000 M1

SIV FF VERIKALNI L PROFIL 90X62X2, 4500
SIV FF VERIKALNI L PROFIL 90X62X2, 5000
SIV FF VERIKALNI L PROFIL 90X62X2, 5500
SIV FF VERIKALNI L PROFIL 90X62X2, 6500

INDUSTRIJSKE VODILICE FLEXIFORCE:

SIV OPRUGA 7X95X3500,
SIV OPRUGA 7.5X95X3500,
SIV OPRUGA 8X95X3500,
SIV OPRUGA 8.5X95X3500,
SIV OPRUGA 9X95X3500,
SIV OPRUGA 9.5X95X3500,
SIV OPRUGA 8.5X152X3500,
SIV OPRUGA 9X152X3500,
SIV OPRUGA 10X152X3500,
SIV OPRUGA 10.5X152X3500,
SIV OPRUGA 11X152X3500

Industrijske opruge režemo i siječemo na mjeru.

ER ZAGREB
Predstavništvo za
Hrvatsko i EU tržište

Croatia

ER CAZIN
BH - poslovnica

Bosnia and
Herzegovina

ER DOBOJ JUG
BH - sjedište firme

ER HADŽIĆI
BH - poslovnica

Montenegro

ER PODGORICA
CG - poslovnica

ER EURO-ROAL

BOSNA I HERCEGOVINA

EURO ROAL D.O.O, Sarajevska br.17,
74203 Doboj Jug, Bosna i Hercegovina

www.euroroal.com